Observation Sur une Gangrene Séche, par Mr. Loustaunau Chirurgien du Roy a Versailles

Le Malade dont il s'agit etoit agé de quarente cinq ans de temperamment sanguin et vigoureux, a son retour du Siege de Philisbourg en 1735: il se forma des varices dans les veines des jambes et surtout dans la Saphéne droite, Ce qu'on attribue au long sejour qu'il avoit fait dans l'eau pendant le Siege et aux fatigues qu'il y avoit essuyées ;

Les Remedes Generaux et un bandage selon l'art, firent disparoitre cette tumeur variqueuse, par la compression qu'ils y porterent ; quelque tems apres, la Saphene gauche fut pareillement attaquée, mais les remedes n'eurent pas le même Succes ; Les Remedes Generaux quoique repetez et le bandage mis avec soin, bien loin d'empecher le Gonflement de ces veines, y attirerent une inflammation, avec douleurs vives, et fievre, qui furent suivis d'un ulcere Calleux, de la largeur d'un gros Ecu.

Les remedes pratiqués ordinairement en pareil cas, furent mis en usage, et parurent porter quelque soulagement, et donner quelqu'esperance, mais un reflux de matiere purulente, survint, d'où s'en suivit un engorgement jusqu'aux glandes des aines, avec douleurs aigües, et la fievre, ce qui fit penser a d'autres moyens.

Les saignées réïterées, les fomentations Emolientes produisirent le calme au malade ; et ce fut alors que l'on pensa a rapeller La

Supuration

ARC 42 n° 114

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Supuration de lulcere, totalement supimée, pendant les accidents, qui fournissant abondamment, les fit cesser, et procura une entiere détente il la recommencerent néanmoins dans le tems que lulcere etoit sur le point de se cicatriser.

Cette situation, et lengorgement des glandes des aines qui etoient dures et grosses comme des noix, donnerent lieu de soupconner quil y avoit un vice venerien: Et le soupçon se trouva confirmé par les reponses du malade, aux questions quon lui faisoit, Cequi determina ale faire passer par les frictions mercuriales.

Mais peu a prés, cést a dire en Octobre, le malade étant occupé dans une cave, fut subitement attaqué d'une douleur au pied droit, si aiguë quelle lui occasionna des Convultions a la jambe et a la cuisse, ce qui dura trois jours, sans que pendant ce tems, il parût rien a la partie; Les Anodins, les fomentations Emolientes, les Narcotiques, les seignées réiterées, avec leau de poulet pour toute nourriture, rien ne pût calmer les douleurs, elles augmenterent au contraire jusqu'au tems que la mortiffication se fit appercevoir, dans tout le pied jusqu'au dessus des Malléoles.

La partie devint alors livide et noire, et l'Epiderme se separoit en le touchant: Une odeur cadavereuse ne laissa plus douter d'ailleurs de la mortification du pied, et il fut aisé de juger que le principe de tous ces desordres etoit le vice des fluides, et d'augurer un sphacele prochain.

Cette idée parut d'autant plus vraïesemblable, que la Gangreine qui se fait par le vice du sang, attaque plustôt les extremitez que toute autre partie, parceque le mouvement progressif que le coeur communique au sang etant dans cet etat et de lui-même fort foible, se Ralentit beaucoup avant qu'il soit parvenu aux Extremitez.

Le Danger paroissant Eminent, et le malade sans esperance, Mr

de

de la Peironnie consulté, jugea a propos de continuer les remedes spiritueux tels que le baume de fioraventi, les compresses impregnées du vin aromatique animé, l'eau de vie camphrée, et le sel armoniac, en en baignant souvent La partie affectée, Mais la Gangrene faisant des progrés vers la partie moyenne de la jambe, nonobstant ces precautions quoique réiterées, en observant d'envelopér la jambe jusqu'à la partie superieure de la cuisse pour faciliter Le tour du sang dans les veines et rapeller les Esprits; il fut jugé a propos de faire prendre l'élixir antiscorbutique de M. du Mouret et on fit prendre au malade tous les soirs un demigros de Theriaque, le pied fut envelopé jusqu'au dessus des maleoles d'un cataplasme confortatif en y mélant le tiers d'onguent de Stirax, et en faisant humecter ce Cataplasme plusieurs fois dans l'intervalle des pensemens.

Ces remedes continues pendant 15 jours, la peau se separa, Les ongles des doigts tomberent, et il parut qu'il y avoit disposition à supuration au tour du pied par une marque en forme de cercle entre lastragal et le Calcaneum et pour profiter d'un tems si précieux un digestif animé fut appliqué assés chaud en cet endroit, et par dessus, un Cataplasme emolient avec les pulpes Les quatres farines, et Le miel, observant toujours de continuer Lusage du vin aromatique tant à la jambe qu'à la cuisse, et en appliquant sur les tendons l'esprit de terbentine bien chaude.

Tout l'art ne consistant en cet état qu'a accellerer La supuration; c'etoit au jeu des arteres vivantes a procurer la separation de la partie morte d'avec la saine. cette separation se fait par le secours des Liqueurs qui se heurtant contre tous les points des chairs gangrenés s'y terminent, et se trouvant suffoquées y produisent la supuration qui rompt

A.

ARC 42 n° 114

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

A detache les fibres par les quels la Gangrene se trouve liée aux parties saines.

Enfin le pied paroissant prest a tomber, on crût necessaire d'aider et la Nature et le mal même dans cette occasion, l'Astragal et le Calcaneum restant, mais l'un et l'autre étant cariés, une partie de la tête du Tibia decouverte cariée et pourie ainsi que tous les ligamens de l'articulation, on se determina à scier la tête du Tibia au dessus de la carie ce qui se fit avec succés, en emportant avec soin à l'aide du Trepan la rugine et les gouges de l'Astragal qui etoient pour la majeure partie vermouluë.

On appliqua sur le restant de l'os le cautere actuel pendant long-tems tant pour parvenir à detruire les mauvaises chairs qui se regeneroient considerablement d'un pensement a l'autre que pour tarir l'abondance de la sanie qui en decouloit, il est a remarquer que c'est toujours ce qui arrive a tous les os spongieux. on observa aussy d'appliquer par dessus un plumaceau trempé dans l'esprit de vin et l'huile foetide de Gayac bien exprimée.

Le reste du moignon fut pensé avec un digestif ordinaire, la malléole externe s'exfolia sans accident, et ~~l'on crut~~ alors avoir detruit la Carie jusqu'aux parties saines; d'autant mieux que les chairs naissoient et croissoient chaque jour, qu'elles etoient de bonne qualité et qu'il sortoit peu de serosités du restant du Calcaneum, et de la partie inferieure du Tibia; et en effet la playe se Cicatrisa, il se fit un moignon et le malade marcha quelques Mois aprés au moyen d'un soulier fait exprés.

Mais comme on l'a dit cy devant, il decouloit toujours quelques serosités du restant du Calcaneum et de la partie inferieure du Tibia, Ce

qui

qui devint un ulcere Ambulant, qui fut pensé pendant prés de trois mois,
Sans Succes; et cet état faisant tout craindre du vice general tant des liquides
que des Solides, on se determina a proposer au malade le dernier moyen de lui
conserver la vie en lui proposant de lui couper la jambe, il y consentit Sous
la condition d'avoir l'avis de Mr. de la Peironnie, L'absence du quel fit
recourir a l'avis de Mrs. Boudon et Morand, qui convinrent et estimerent
l'amputation necessaire, elle fut faite Le 29 Juin 1742. en presence de
Mr. Chicoineau, Bouillac; Lafosse et autres.

Le malade soutint fort bien cette operation, on fit La ligature des deux
Arteres, quoiqu'elles ne donnassent pas beaucoup de Sang, il fallut même
relacher totalement les tourniquets pour les reconnoître. Le reste de l'appareil
se fit a l'ordinaire les exfoliations des Os, se firent a temps la Cicatrice
du moignon se fit fort bien et Sans peine, enfin le malade marche avec une
jambe de bois et se porte tres bien.

La jambe dissequée il fut remarqué que ce qui restoit du Calcaneum
étoit vermoulu, a la reserve de la partie superieure et posterieure, qui est
l'attache du tendon d'achille, de l'epaisseur d'un Ecu, mais plus mol que dans
son Etat naturel, Le Tibia Scié en long, il parut que la Carie
s'etoit communiquée par la moëlle jusqu'a la partie moyenne du Tibia
de bas en haut, et toutes ses celulles detruites, ensorte que la partie interne étoit
prés qu'aussi lisse que l'exterieure. Le Perioste étoit dans son Etat naturel, et
n'avoit Souffert aucune alteration la partie inferieure de cet os scié, s'etoit parfaitement
exfoliée dans toute l'epaisseur; et les chairs étoient bien grenées: il s'etoit fait un petit
trou ou auroit passé a peine un Stilet par ou découloit un pus tres foetide Il ne s'y
trouva au Surplus aucune Esquille ny Eclat, le reste du moignon étoit dur et
callaux comme de la Corne.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Reflexions

J'aurois peut être bien evité des souffrances et un si long traitement au malade si
si j'avois coupé la jambe dans les premiers tems, mais comme la Gangrene
participoit plus de l'interne que l'externe et que l'interne en etoit la materielle,
je ne le jugai pas a propos si la Gangrene eut eu une cause externe, je
n'aurois pas differé a le faire, attendu les progrés que ces sortes de maladies
font mais dans celles qui sont de cause interne, qui dependent du vice general
des liquides, et des solides, il faut en abandonner la separation a la
nature, et lors quelle se fait une route, l'art nous indique les moyens
de l'aider, je me conformai a cette maxime en m'attachant a détruire
le vice des humeurs, aussi ne fisje point la moindre scarification ny
taillade, on peut le voir au pied qui est dans son entier que j'ai remis
a Mr. de la Peironnie j'ai toujours tenu cette pratique comme la meilleure
et m'en suis toujours bien trouvé dans beaucoup de Gangrenes seches.

Je pense que les taillades dans ces sortes de Gangrenes sont plutot
nuisibles qu'utiles, en ce que la sanie se porte plutot vers la partie interne
et cause une Gangrene plus profonde j'en ay l'experience a l'egard d'un
palfrenier de Mr. Le Duc Dorleans et de plusieurs autres qui ont
eté parfaitement guerie et je n'emputay cette jambe qu'aprés avoir detruit le
vice general./.

no. 26